

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1279

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριθ. 23458 (1)

Ειδοποίηση παρακατάθεσης οριστικής αποζημίωσης για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στο Νομό Άρτας για το ΥΗΕ Πουρναρίου ΙΙ.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΝΔ «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» πληροφορούμε όλους όσοι:

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα ή

β) Έχουν εγγράφει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση ή με οποιοδήποτε τρόπο διεκδικούν τα ακίνητα που βρίσκονται στην Κοινότητα Πέτα του Νομό Άρτας και έχουν απαλλοτριωθεί με την αριθμ. ΤΥ 2302/3.8.1990 (ΦΕΚ 465/Δ'/3.8.1990) απόφαση Νομάρχη Άρτας για τις ανάγκες του ΥΗΕ Πουρναρίου ΙΙ τα εξής:

Η αποζημίωση που καθόρισε η αριθ. 332/17.6.1992 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων για τα παραπάνω ακίνητα και για τα συστατικά και παραρτήματά τους, έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το αριθ. 1678/23.11.1992 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης ποσού δραχμών εκατόν επτά εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (107.024.550).

Τα παραπάνω ακίνητα εικονίζονται στον αριθ. 1207 – ΣΜΕΛ – 016 – 004/26.11.90 κτηματολογικό πίνακα (τεύχος Α').

Η παραπάνω αποζημίωση είναι αποδοτέα στους δικαιούχους που θα αναγνωρισθούν σύμφωνα με το νόμο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1992

Ο Νομικός Σύμβουλος
Μ. ΔΕΛΟΥΚΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και ταυτόχρονης πραγματοποίησης αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κλπ» (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 470/1979 «Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979» (Α' 138) όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π. Δ/γμα (Δ' 592).

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 510/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το Ν. 880/1979» (Α' 154) όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 367/1987 Π. Δ/γμα (Α' 163).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 (εδ. ιδ) του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Την Υ. 1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη» (Β' 702).

6. Την 32495/21.12.1990 πράξη συναίνεσης ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανής Δ. Ζαφειροπούλου - Οικονομοπούλου του Δημητρίου Σ. Οικονομίδη αποκλειστικού κυρίου του παρακάτω περιγραφομένου ακινήτου.

7. Την 70184/8.8.1990 αίτηση του Δημήτρη Στ. Οικονομίδη.

8. Τις 70203/10.8.1990 και 75999/18.12.1991 αιτήσεις των Κωνσταντίνου Αιμ. Βογιατζή και Μαργαρίτας Μωραΐτη.

9. Την 75998/18.12.1991 αίτηση του Πανελλήνιου Στεγαστικού Συνεταιρισμού «ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΣΥΝ. Π.Ε.».

10. Την κατόπιν αυτοψίας της υπαλλήλου Ελπίδας Τασιοπούλου - Μακρή, επιβεβαίωση των εμπλεκομένων στον υπολογισμό του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης στοιχείων του ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και επί της οδού Σίνα αρ. 9.

11. Τις 458/1990 και 870/1991 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

12. Την 32788/26.7.1991 απόφαση προέγκρισης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

13. Την 36226/2.7.1992 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης του διατηρητέου ακινήτου (βαρυνομένου) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, επί της οδού Σίνα 9 το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με την 10437/437/26.1.1988 (Δ' 167) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του οποίου την αποκλειστική κυριότητα έχει ο παραπάνω συναινών στη μεταφορά συντελεστή δόμησης Δημήτρης Σ. Οικονομίδης όπως το βαρυνόμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 82928/1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνομένου ακινήτου και της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

α) Εμβαδόν ακινήτου για το οποίο υφίσταται δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή δόμησης: 182,36 τ.μ.

β) Ποσοστό κάλυψης: 70% (κατά ΓΟΚ/85).

γ) Συντελεστής δόμησης της περιοχής βάσει του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά: 4,2

δ) Δομήσιμες επιφάνειες που αντιστοιχούν σ' αυτό είναι: 182,36 τ.μ. × 4,2 = 765,91 τ.μ.

ε) Δομημένη επιφάνεια: 600,59 τ.μ.

στ) Μεταφερόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 165,32 τ.μ. (765,91 τ.μ. - 600,59τ.μ. = 165,32 τ.μ.) από ορόφους.

Άρθρο 2

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση:

α) του κατά το άρθρο 1 του παρόντος μεταφερομένου συντελεστή δόμησης και δη κατά 165,32 τ.μ. από το περιγραφόμενο σ' αυτό βαρυνόμενο (διατηρητέο) ακίνητο, και

β) της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 25.5.1991 π. δ/γμα (Δ' 369) από το βαρυνόμενο (ρυμοτομούμενο) ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου (Ν. Αττικής) επί των οδών Πασσώβ - Δρίσκου - Σκιάθου - πεζοδρόμου, για το οποίο έχει εκδοθεί ο 3664/1992 σχετικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Π. Ψυχικού (Ν. Αττικής) επί της οδού Χλόης 10 φερόμενο ως ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Βογιατζή και Μαργαρίτας Μωραΐτη όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 82928/1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία της πραγματοποίησης της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια, η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 308,50 τ.μ. που αντιστοιχεί σε 165,32 τ.μ. από ορόφους από το περιγραφόμενο στο άρθρο 1 βαρυνόμενο ακίνητο και 1.063,81 τ.μ. από ορόφους του με στοιχείο (β) αναφερομένου στην προηγούμενη παράγραφο βαρυνομένου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά την μεταφορά είναι τα εξής:

α) Εμβαδόν οικοπέδου: 1.053,17 τ.μ.

β) Ποσοστό κάλυψης: 37%.

γ) Συντελεστής δόμησης: 0,893.

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησομένου κτιρίου: δέκα μέτρα και ογδόντα πέντε εκατοστά του μέτρου (10,85 μ.).

ε) Το κτίριο πρέπει ν' ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 82928/1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

4. Πριν τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας πρέπει να προσκομισθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό από το οικείο Υποθηκοφυλακείο για τη σημείωση στη μερίδα του δικαιούχου, του α βαρυνομένου και ωφελουμένου ακινήτου, του παρόντος διατάγματος καθώς και βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ότι ακυρώθηκε ο 3664/1992 ονομαστικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Άρθρο 3

Ακυρώνεται ο 3664/1992 ονομαστικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1992

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

κάλυψη : 14,60×(2,40+6,40)+16,20×(9,55+6,30) = 388,17 M2 < 421,27 M2

Δόμηση :

	34,58	M2
	301,92	M2
Α' όροφος	301,92	M2
Β' όροφος	301,92	M2
	940,34	M2 < 947,85 M2

Ύψη: ελεύθερο ύψος ορόφου 2,80 M > 2,40 M

ύψος χώρων 2,65 M > 2,20 M

Αφετηρία μετρήσεως ύψους: Είναι κάθε σημείο της ρυμοτ. γραμμής ΑΒ και το πεζοδρόμιο

Αποστάσεις Δ1 = 4,85 μ., Δ2 = 4,20 μ. > 4,10 μ

Θέσεις Σταθμεύσεως:

Ζώνη Β – Χρήση κατοικίας

Επιφάνεια κατοικιών, κλιμακοστασίων, δώματος

940,34 + 21,22 = 961,56 m2

961,56 : 250 = 3,85 > 0,50 απαιτούνται 4 θέσεις

Η επιφάνεια που απαιτείται είναι 12,00 m2 για κάθε θέση

Συνολικά : 12 m2 × 4 = 48,00 m2

5 Επιτρεπόμενη επιφάνεια ημιυπαίθριων χώρων

940,34 × 40% = 376,14 M2

Πραγματοποιούμενη επιφάνεια ημιυπαίθριων χώρων

Υπόγειο		7,29 M2
Ισόγειο	3,35×2,40×2 …	73,92 M2
Α' όροφος		73,92 M2
Β' όροφος		73,92 M2
		229,05 M2 < 376,14 M2

7 Επιτρεπόμενη κατ' όγκο εκμετάλλευση

Σ.Ο. = 4 × Σ.Δ. + 2/3 × Σ.Δ. = 4 × 940,34 + 2/3 × 940,34 = 4.388,25 M3

8 Πραγματοποιούμενη κατ' όγκο εκμετάλλευση

Υπόγειο	: (45,85×16,20+6,60×16,60+…)×2,…	= 345,14 M3
Ισόγειο	: (301,92 + 73,92) × 2,95	= 1.108,73 M3
Α' όροφος	:	= 1.108,73 M3
Β' όροφος	: (301,92 + 73,92) × 3,10	= 1.165,10 M3
Δώμα	: 21,22 × 2,20	= 46,68 M3
		4.174,38 M3 < 4.388,25 M3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Γ. 82828/92


Αφορά: ανακατασκευής δόμησης διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Χλόης 10 … Ψυχικού

25 Σεπτεμβρίου 1992

Ο Διευθυντής

Γ. Αποστολάκης

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ & ΜΑΡΓΑΡ. ΜΩΡΑΪΤΗ	
ΕΡΓΟ	ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ	
	ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΛΟΗΣ 10	
	ΕΙΣ ΠΑΛ. ΨΥΧΙΚΟΥ	Α-21
	ΔΗΜΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	
ΘΕΜΑ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
ΑΘΗΝΑ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1990	



ΟΔΟΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ
ΟΔΟΣ ΚΑΠΛΑΝΩΝ
ΟΔΟΣ ΣΙΝΑ
ΕΞΑΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΟΙΚΙΑ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΣΜΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΕΞΑΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΔΟΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ

ΟΔ. ΚΑΠΛΑΝΟΝ

ΟΔΟΣ ΣΙΝΑ



Ε οικοπέδου : 5.40 × 19.40 = 104.76 m²

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σ.Δ. : 4.20 Ε = 200 m²

Π = 10

ΠΡΟ 9-6-73 → Ε = 112,50 m²

Π : 6

ΟΙ. ΓΟΚ 85

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ	
ΕΡΓΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΝΑ 9 Ο.Τ. 85/76 ΑΘΗΝΑ	
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	8
ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500, 1:200
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ I. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
ΑΘΗΝΑ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1990

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ. 82928/92

ΑΘΗΝΑ 25

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
... ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ... ΕΡΓΩΝ

Οροι Δομησης
Δημος Π. Ψυχικου

Δ-γμα Ρυμ		15-4-88	ΦΕΚ 253/Δ/88	
Δ-γμα Ρυμ		14-9-79	ΦΕΚ 553/Δ/79	
Εμβαδον	m^2	1000		550
Προσωπο	m	15		15
Καλυψη			40%	
Συντ. Δομησ			0,60	
υψος		11,00 m		

Καθορισμος Ο.Γ. & Ρ.Γ.
Η Ρ.Γ & Ο.Γ ειναι καλως διαμορφωμενες γραμμες (ΑΒ) ... και ειναι ορθα τοποθετημενες συμφωνα

Εμβαδον Οικοπεδου
Ε=(ΑΒΓΔΑ) = (23,58+20,16)×½×48,20 = 1053,13 m^2

Προσδιορισμος Αφετηριας Υψους (αρθ. 10 Γ.Ο.Κ/85)
Αφετηρια μετρησης του υψους ειναι καθε σημειο της Ρ.Γ. (ΑΒ) απο την σταθμη του πεζοδρομιου
Σχετικο σημειωμα καθορισμου σταθμης

Δηλωση Υλοποιησης Οριων
Οι υπογραφομενοι Κ. Βογιατζης & Μαργαριτα Μαραϊτου ιδιοκτητες του οικοπεδου που φαινεται στο παρον διαγραμμα με τα στοιχεια (ΑΒΓΔΑ) δηλωνουμε οτι τα ορια που εχουμε υλοποιησει σ' αυτο ειναι ορθα

οι
Δηλουντες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
... ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
... Γ. 82920/92.

Αθηνα 25 Σεπτεμβριου 1992
Ο Διευθυντης

Γερ. ...

ΟΤ 63 · ΟΤ 70 · ΟΤ 72 · ΟΤ 66 · ΟΤ 65 · ΟΤ 83 · ΟΤ 61
ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ
1000 m

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ & ΜΑΡΓΑΡ. ΜΑΡΑΪΤΗ	
ΕΡΓΟ	ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΑΒΜΑ	
	ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΛΟΗΣ 10	
	ΕΙΣ ΠΑΛ. ΨΥΧΙΚΟΥ	
	ΔΗΜΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	Δ-15
ΘΕΜΑ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ... ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
ΑΘΗΝΑ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1990	

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ